


Leitungsschnittstellen



Leitungsschnittstelle LI NG 2M

- Schnittstelle G.703 (E1) 4-Draht
- Symmetrisch 120 Ohm/RJ45 mit Schutz gemäß K.20
- HDB3-Code
- DIP-Schalter (Master/Slave)
- Kontroll-LEDs
- Fehler-LEDs



E1-Leitungsschnittstelle

- G.703/G.704-Schnittstelle
- 2.048 kbit/s
- 6dB/~100 m
- Unstrukturiert (32 TS) oder strukturiert (31 TS)



Leitungsschnittstelle LI NG SHDSL

- 1-Paar-Übertragung
- Leitungsschnittstelle mit Schutz gemäß K.45
- 16/32 TC-PAM-Übertragung (SHDSL)
- DIP-Schalter (LT/NT)
- Kontroll-LEDs
- Fehler-LEDs



SHDSL-Leitungsschnittstelle

- SHDSL-Übertragung gemäß ITU-T G.991.2
- 1-Paar Kupfer
- LT/NT schaltbar
- 256 kbit/s... 5,7 Mbit/s

Fernspeisung über LineRunner® SCADA
NG RFS/RPS



Leitungsschnittstellen



Leitungsschnittstelle LI NG OF1S

- 1-Faser-Übertragung max. 20 km Monomode Faser
- Optischer Steckverbinder F3000
- Lasersicherheitsschaltung
- DIP-Schalter (LT/NT)
- Kontroll-LEDs
- Fehler-LEDs
- LT/NT-schaltbar



OF1S-Leitungsschnittstelle

- Optische Schnittstelle
- 1.310/1.310 nm
- 2.048 kbit/s
- 13 dB/~20 km (Short-Haul)



Leitungsschnittstelle LI NG OF1L

- 1-Faser-Übertragung max. 40 km (Monomode Faser)
- Optischer Steckverbinder F3000
- Wellenlängenmultiplexer (LT 1.310/NT 1.550 nm)
- Lasersicherheitsschaltung
- Kontroll-LEDs
- Fehler-LEDs
- LT-Version
- NT-Version



OF1L-Leitungsschnittstelle

- Optische Schnittstelle
- 2.048 kbit/s
- 25 dB/~40 km (Long-Haul)





MUGLER AG

MUGLER AG
Hofer Str. 2-4
D-09353 Oberlungwitz

Telefon: +49 3723 747 0
Fax: +49 3723 747 299
email: mugler@mugler.de
Internet: www.mugler.de



Vertrieb Modemprodukte

Projektleitung/Vertrieb
Marcel Schneider

Tel: +49 3723 747 227
Fax: +49 3723 747 297
marcel.schneider@mugler.de

Kaufmännischer Support
Manuela Winkler

Tel: +49 3723 747 223
Fax: +49 3723 747 297
manuela.winkler@mugler.de

Technischer Support
Tel: +49 3723 747 222
Fax: +49 3723 747 297
hotmail@mugler.de

MUGLER - Leistungen

Vertrieb:

Wir unterstützen Sie bei der Projektierung und Umsetzung Ihrer Kommunikationsaufgaben und bei der Geräteauswahl.

Service:

Bei Bestelleingang per Fax bis 13.00 Uhr, wird die Ware auf Wunsch noch am selben Tag versandt (wenn verfügbar). Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands frei Haus; Express-Versand gegen Gebühr

Support:

Ihre Fragen zur Funktion und Konfiguration sowie zu Einsatz und Applikationen beantwortet unser Technischer Support gern.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

